



RỬA VƯỜN SAU THU HOẠCH

CẬP ĐÔI DIỆT RONG

HIỆU QUẢ TRONG 48 GIỜ LÀ SẠCH



Công nghệ sinh học không cháy lá nấm vò

MỤC TIÊU: RỬA VƯỜN DIỆT RONG NGĂN NẤM BỆNH LIỀN DA VẾT CẮT

Dùng Bộ Đôi rửa vườn:

500ml **Nano Đồng ChiTo Bạc** + 500ml **Grifos** pha cho 400 lít nước. Phun ướt đầm thân cành lá sau khi cắt cành.

Trường hợp vườn rong rêu thì phun {500ml **Cốt Đồng Phá Giáp** + 500ml **Ozon**} pha 400 lít (nếu rong dày cứng đầu thì pha cho 200 lít). *Chú ý chỉ phun vào thân nơi rong rêu bám không phun lá.*

Trường hợp nứt thân xì mủ:

500ml **Cốt Đồng Phá Giáp** + 500ml **Nước** quét vào vết xì mủ sau khi nạo sạch vết thối. 24 giờ sẽ khô se vết chảy mủ.



HỆ PHỤ GIA SINH HỌC ĐỘC QUYỀN "3 TÁC ĐỘNG"

Bí mật tạo nên sức mạnh thương hiệu
Cốt Đồng Phá Giáp

Hoạt chất: Nano Penetration mũi khoan, Bio- Stripper bóc tách đa tầng, Gel - Shield ngăn nấm bào tử tấn công trở lại.

Bảo vệ biểu bì cây: Giúp da cây xanh bóng không bị cháy nấm sau khi tẩy rong.

Không phun: Hoa, lá non



Hoạt chất: Nano Đồng: 20%, Nano Bạc: 0.1%, Chitosan: 5%.

Công dụng: Sát khuẩn, diệt nấm phổ rộng. Ngăn ghẻ lá, ghẻ trái, thối trái, đốm đen, cháy lá ...

Liều sử dụng: Phòng ngừa 50ml pha 10 lít nước. Liều trị 50ml pha 5 lít nước. Quét thân xì mủ 100ml pha cho 1 lít nước.

Phun lá non



Hoạt chất: KH_2PO_3 và K_2HPO_3

lưu dẫn 2 chiều trong cây

Công dụng: ngăn chặn sự hình thành bào tử nấm Phytophthora, Pythium, vi khuẩn Erwinia, Veturia...

Liều sử dụng: Phòng ngừa 50ml pha 10 lít nước. Liều trị 50ml pha 5 lít nước. Quét thân xì mủ 100ml pha cho 1 lít nước.

Phun lá non



TH.S LÊ THANH ANH VŨ
www.sinhhoanewway.com

0707.791.345

NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN

- * Tia canh yếu, canh hướng thiên, hướng địa.
- * Tia không quá 1/3 số canh tránh cây suy.
- * Không nên cắt cành bới ở thời điểm này.



PHỤC HỒI SAU THU HOẠCH

Bước Khởi Động Sống Còn Cho Vụ Mới



MỤC TIÊU: DIỆT TUYẾN TRÙNG, TÁI TẠO ĐẤT HỒI SINH RỄ CÂY SUY YẾU VÀNG LÁ

Dùng Bộ Đôi Tái Tạo Đất:

1 lít **Seaweed** + 1kg **Bioking Sea** +

pha cho 400 lít nước. Tưới cho 40 gốc.

Đất chai xới đất quanh tán cách gốc 0.5m

Mục tiêu: Tái tạo vi lượng, nâng pH, ổn định EC để cây ăn được phân. Ước chế nấm, tuyến trùng...

Đối với Cây Suy yếu - Vàng lá thối rễ:


Tưới 10ml **Nano Đồng ChiTo Bạc + Carbon**

Trầm Tích hoặc **New Aga** 100ml/gốc.

Mục tiêu: Diệt nấm, ước chế tuyến trùng Tái sinh rễ mới

Phun Lá 500ml **Tảo Xoắn NEWWAY** + 150g

Combi Chelate pha cho 400 lít nước



Hoạt chất: 40% Axit alginic, Lân dơi, Acid 9% humic, 5% Amino, 10% Fulvic Bacillus, Tricoderma, EM hoạt hóa.

Công dụng: Dinh dưỡng nhà chậm, cải thiện cấu trúc đất, ổn định pH, EC giảm độc paclor, hoạt hóa vi lượng thừa

Liều sử dụng: Xử lý đất pha 1kg bột hoạt hóa trong 1 lít sau đó pha 400 lít nước tưới cho 1000m vuông.

Hoặc 40 gốc cây lớn.



Hoạt chất: Nano carbon: 9.9%, Bộ ba

kích rễ, chồi IBA, NAA, B1, Cytokinin

Công dụng: Phục hồi cây, kích rễ liên hoàn, đánh thức chồi ngủ sâu. Hồi sinh rễ, tái sinh chồi.

Liều sử dụng: Pha 1 lít cho 1000 lít nước cây ăn trái. Cây thân thảo pha 1500 lít. Ngâm giống, nhúng cành chiết pha 1 lít cho 2000 lít nước.



Hoạt chất: 100% chiết xuất tảo xoắn

Spirulina, năng lượng sinh học cao gấp 700 lần các chất khác, Ca, N, Vitamin, Protein, amino, Ga3 ...

Công dụng: Diệp lục tố giúp cây lá vàng chuyển xanh tước bung đều...

Liều sử dụng: Pha 1 lít cho 1000 lít nước phun nuôi tước kéo tước, dưỡng hoa, nuôi trái, phục hồi cây vàng lá suy yếu



TH.S LÊ THANH ANH VŨ
www.sinhhoanewway.com

0707.791.345

NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN

* Phá lớp đất mặt, rải vôi nếu đất chai và Ph quá thấp.

* Đào rãnh quanh tán để bón phân sau đó lấp lại.



PHỤC HỒI NUÔI CƠI TƯƠC

Bước Khởi Động Sống Còn Cho Vụ Mới

Cấp Đãi Bụng Chối - Dưỡng Tươi

MỤC TIÊU: CÂY SUNG ĐỦ TƯƠC, ĐỦ LÁ ĐỂ KHỞI ĐỘNG LÀM HOA HIỆU QUẢ

Áp dụng công thức cho cơi tươi 1:

Bón gốc: Hữu cơ 15-20kg + 0.5 - 1kg NPK (tỷ lệ N,P cao như DAP) + **Organic Norway** liều 200ml/gốc.

Phun lá: Kéo tưới đều tưới nuôi tưới {250ml **Tảo xoắn Newway** + 250ml **Nano Carbon Trầm Tích**} pha cho 400 lít nước.

Áp dụng công thức cho cơi tươi 2:

Bón gốc: {1kg NPK + 500ml tảo xoắn **BiO 700**} liều tưới cho 1 gốc.

Phun lá: Khi lá mở 3-5 lá {150g **Combi Chelate** + 800g **Vua Ưc Chế**} pha cho 200 lít nước.

Chú ý: Khi phun lá nên kết hợp với thuốc sâu rầy để đỡ tốn công



Hoạt chất: 85% Tảo Spirulina chứa: 2% Chlorophyll (diệp lục đơn bào xanh lá), 20% Phycocyanin (chống stress, chết cây con) Protein 57%, Vitamin B1-E-C đặc biệt Polysaccharide & Beta-Carotene chống nấm mốc vi khuẩn, duy trì màu sắc vỏ.
Công dụng: Dinh dưỡng sinh học mạnh mẽ giúp cây tốt mọi thời điểm.
Liều sử dụng: Pha 1kg pha tưới cho 10-20 cây tùy sức cây và thời điểm, vụ mùa.



Hoạt chất: Uniconazole 2%, 3% CCC Chloromequat, Phosphorous 25%, kali bicarbonat 65% ...
Công dụng: Dầy lá già lá nhanh, giúp cây chuyển hóa trạng thái sinh sản. Hạ chế cháy lá khô lá.
Liều sử dụng: Pha 1kg pha cho 600-800 lít. Phun để dầy già lá nhanh, tạo kích ứng cho cây thích nghi việc khởi tạo môi trường làm hoa.



Hoạt chất: 100% chiết xuất tảo xoắn Spirulina, năng lượng sinh học cao gấp 700 lần các chất khác, Ca, N, Vitamin, Protein, amino, Ga3 ...
Công dụng: Diệp lục tố giúp cây lá vàng chuyển xanh tươi bung đều...
Liều sử dụng: Pha 1 lít cho 1000 lít nước phun tưới tưới kéo tưới, dưỡng hoa, nuôi trái, phục hồi cây vàng lá suy yếu



TH.S LÊ THANH ANH VŨ
www.sinhhoanewway.com

0707.791.345



KHỞI TẠO XỬ LÝ TẠO MẦM HOA

Cây tơ phải 2 cơi - Cây lão chỉ cần 1 cơi tơ

MỤC TIÊU: NUNG CƠI TỰC GIÀ - CHUYỂN CÂY SANG CƠ CHẾ SINH SẢN

Công thức làm già cơi:

Bón gốc: Khi cơi mở hết lá 1kg DAP + 1kg Kali
(nếu rải lân khó tiêu thì rải lúc cơi mở 3)

Công thức phun lá chuyển cây sang sinh sản:

{1kg **Vua Ưc Chế** + 1kg **Uni - TKP** } pha 200 lít nước.

Nếu cây quá sung thì pha thêm 1 kg Paclo.

Mục tiêu: Chuyển cây sang sinh sản, kích enzyme trong thân nhận tín hiệu khởi tạo mầm hoa.

Chú ý: Khi phun lá nên kết hợp với thuốc sâu rầy để đỡ tốn công



**BỘ 3 CHUYỂN CÂY SANG SINH SẢN
GIÚP CÂY NHẬN TÍN HIỆU TẠO MẦM**

KHI LÁ LỰA HOÀN TOÀN CHUYỂN SANG TẠO MẦM

Tạo xóc cho cây bằng cách xiết nước - đập bặt



CÔNG THỨC TẠO MẦM LẦN 1

Mục tiêu: Ưc chế khởi tạo mầm thích ứng cây với tiết bông.

Liều sử dụng: Pha {1kg UNI - TKP + 1kg Vua Ưc Chế + 800g Tạo Mầm Vô Cực}
Pha cho 200-400 lít tùy tình trạng cây.
Phun phủ ướt đều thân và tán lá.
Nên phun nhiều mặt dưới lá giúp khả năng hấp thụ tốt hơn.



CÔNG THỨC TẠO MẦM LẦN 2

Mục tiêu: Ủ mầm và phân hóa mầm hoa đạt cực đại trong thân

Liều sử dụng: Pha {1kg Vua Ưc Chế + 800g Tạo Mầm Vô Cực}
Pha cho 200 lít tùy tình trạng cây.
Phun phủ ướt đều thân và tán lá.
Nên phun nhiều mặt dưới lá giúp khả năng hấp thụ tốt hơn.



CÔNG THỨC VUỐT LẠI KHI TRỜI MƯA

Mục tiêu: Giúp lá xanh và ngăn cháy lá, nấm bệnh thâm nhập. Giữ cây duy trì cơ chế tạo mầm cực đại để đảm bảo quá trình ủ mầm ổn định tốt nhất khi có sự bất lợi từ môi trường, bất lợi về tiết bông

Liều sử dụng: Pha { 1kg Vua Ưc Chế + 800g Tạo Mầm Vô Cực + 150g Combi Chelate } Pha 200 lít



TH.S LÊ THANH ANH VŨ
www.sinhhoanewway.com

0707.791.345



DƯỠNG HOA GIỮ TRÁI

Vấn đề khó mà nhiều bà con lo sợ mất trắng sau 1 đêm



**BỘ 2 CHUYỂN MÀM THÀNH MÀM HOA
GIẢI MÃ CÂY NHẬN THÔNG TIN PHÁT HOA**

MỤC TIÊU: KHỎE HOA, GIỮ HOA NẮM CHẮC CHÌA KHÓA CHỐNG RỤNG HOA TRÁI - SỮA TRÁI CON

Chuyển mầm -> mầm hoa, giải mã thông tin phát hoa:

Phun {500ml Chuyển Mầm + 500ml Gris Fos}

Pha cho 200-400 lít tùy sức cây và tập quán phun trước đó.

Công thức dưỡng hoa - tăng sức sống hạt phấn:

{500ml **Sinh học Amino** + 1lit **Bo Kẽm Magie** + Thuốc bệnh }

pha 600 - 800 lít nước tùy lượng nụ và lực cây.

Mục tiêu: Giảm cháy lá. Tăng phấn hoa khỏe giảm hiện

tượng méo trái về sau, chống rụng hoa, chống

hình thành tầng rời ở cuống trái.

SỮA TRÁI ĐẬU TRÁI - CHỐNG RỤNG TỨC THÌ

Bí quyết sản lộc hơn 300 nhà vườn - trong việc tạo mã trái đẹp



COMBO ĐẬU TRÁI SỮA TRÁI CHỐNG RỤNG LẦN 1

Mục tiêu: Chỉnh trái tròn đều chống rụng hoa. Ngăn hình thành tầng rời và sự hình thành etylen trong cuống, chắc khỏe cuống.

Liều sử dụng: Pha {250ml **Sữa Trái** + 500ml **Bo Kẽm Magie**} cho 200 lít
Phun: Lúc xả nụ 50-80%.
Phun trái, dạ cành và mặt trong của lá.



COMBO ĐẬU TRÁI SỮA TRÁI CHỐNG RỤNG LẦN 2

Mục tiêu: Chỉnh trái tròn đều, tạo vách hộc trái đều, tăng tỷ lệ trái gai nhím chống rụng. Chạy trái khỏe, chống đổ gai trái con.

Liều sử dụng: Pha {250ml **Sữa Trái** + 500ml **Canxi Kali Bo** + 150g **ComBi**} pha cho 200 lít. Phun: Xả nụ 100% hoặc trái vừa tượng. phun phủ cây.



CÔNG THỨC CHẶN ÉM ĐỌT GỖ TRÁI CON

Mục tiêu: Ém đọt trong thân ngăn việc cây phát đọt dẫn đến cạnh tranh dinh dưỡng khiến trái bị đào thải rụng hàng loạt, hoặc méo trái
Liều sử dụng: Pha {1kg **Vua Ức Chế** + 1kg **UNI - TKP**} Pha 200 lít. Nếu mưa và cây xì đọt mạnh + thêm chất đọt đọt **Vật Hoa Khóm**.
Phun dàn tắng ngoài lá.



TH.S LÊ THANH ANH VŨ
www.sinhhoanewway.com

0707.791.345



NUÔI TRÁI THỨC TRÁI CHUẨN TRÁI

Để có trái gai nhím, cơm dày bột ngọt cần cả quá trình



CHỐNG NỤ GAI BỀ GAI

Sau sổ nhụy 7-10 ngày (trái non):

Phun: {0.5l Amino + 0.5l Canxi Kali Bo} pha 400 lít.

Bón gốc: {100ml Xô Duri Grow + 250g 0.5kg NPK tỷ lệ 1:1:1}/gốc

Trái to bằng ngón tay (15-20 ngày):

Phun { 0.5l Tảo Xoắn Newway + 0.5l Bo Kẽm Magie} pha 400 lít

Bón gốc: {100ml Xô Duri Grow + 250g NPK tỷ lệ 1:1:1}/gốc

Giai đoạn Trái 0.7-1kg:

Phun {0.5l Tảo Xoắn Newway + 0.5l Bo Kẽm Magie + 0.5l Lớn Trái} pha 400 lít .

Trái khoảng 2kg (45-60 ngày):

{0.5l Canxi Kali Bo+ 150g Combi chelate + 0.5l Lớn Trái} pha 400 lít

Bón gốc: {100ml Xô Big Max + 0.5kg NPK tỷ lệ 1:1:2}/gốc

Giai đoạn lên cơm (75-85 ngày):

Phun {0.5l Tảo Xoắn Newway + 0.5l Lớn trái} pha 400 lít

Bón gốc: {100ml Xô Duri Sweet + 250g NPK tỷ lệ 1:1:3 + phân nở 5kg}/gốc

Giai đoạn 85 ngày đến gần thu:

Bón gốc {100ml Xô Duri Sweet + 150g NPK tỷ lệ 1:1:3} cây/lần, lặp lại 10-15 ngày.

Tần suất: Bón gốc định kỳ 7-10 ngày/lần sau sổ nhụy; phun lá 10-15 ngày/lần. Kết hợp

Phun {0.5l Tảo Xoắn Newway + 0.5l Lớn trái}

pha 400 lít để chống sương

Lưu ý: Áp dụng (chặn đợt non) trước khi bón để tránh đợt tranh dinh dưỡng với trái. Dừng bón trước thu hoạch 10-15 ngày.



COMBO NUÔI TRÁI NHỎ

Mục tiêu: Đảm bảo trái đồng đều không rụng, chú ý tỉa bỏ trái xấu và quản lý nước ổn định tránh sốc cây.



COMBO NUÔI TRÁI TRUNG

Mục tiêu: Kích thích trái, múi to, hạt nhỏ. Tăng chất lượng thịt trái. Hạn chế gai nù bề gai cho vỏ trái.



COMBO NUÔI TRÁI LỚN

Mục tiêu: Tăng cường dinh dưỡng đảm bảo, múi to, chắc, (cơm vàng, bột ngọt). Hạn chế lại cơm chảy nhão múi. Tăng trọng lượng tối đa.



TH.S LÊ THANH ANH VŨ
www.sinhhoanewway.com

0707.791.345